


# Серия tecnopress

P61-P65-P71-R73A

ГАЗОВЫЕ

Горелки серии TECNOPRESS, с диапазоном мощностей от 160 до 2060 кВт, могут быть использованы как на теплогенераторах с камерой сгорания под разряжением, так и с аэродинамическим сопротивлением. Колоколообразная головка сгорания в состоянии образовывать пламя рассеянного типа с высокой степенью излучения. Практичные и, в то же время, простые для регулирования и настройки органы горелки, исключительная простота при обслуживании вкупе с превосходным соотношением качество/цена, обеспечивают нашей продукции высокую конкурентоспособность






### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Присоединительные размеры по газу
		мин.	макс.			
<b>P61</b>	M-.xx.x.xx.A.0.xx	160	800	230/400V 3N ac	1,1	1"1/4-1"1/2-2" - DN65
<b>P65</b>	M-.xx.x.xx.A.0.xx	270	970	230/400V 3N ac	1,5	1"1/2-2" - DN65
<b>P71</b>	M-.xx.x.xx.A.0.xx	300	1.200	230/400V 3N ac	2,2	1"1/2-2" - DN65 - DN80
<b>P71</b>	M-.xx.x.xx.A.1.xx	300	1.650	230/400V 3N ac	2,2	1"1/2-2" - DN65 - DN80
<b>R73A</b>	M-.xx.S.xx.A.1.xx	320	2.060	230/400V 3N ac	3,0	2" - DN65 - DN80

Конфигурацию газовых рамп Вы найдете на стр. 122-123



Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	Kг
<b>P61*</b>	1200	670	540	60
<b>P65*</b>	1280	850	760	100
<b>P71**</b>	1280	850	760	120
<b>R73A**</b>	1280	850	760	125

(\* ) Значения, относящиеся к газовым рампам ДУ65, чисто ориентировочные.

(\*\*) Значения, относящиеся к газовым рампам ДУ80, чисто ориентировочные.

**P61**

**P65 - P71 - R73A**



Рекомендуемая амбразура котла

Фланец горелки



Рекомендуемая амбразура котла

Фланец горелки

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																												
		AS	AL	AA	BS	BL	BB	C	CC	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	U	V	W	Y	Z	
		МИН. МАКС.																												
<b>P61</b>	M-.xx.x.xx.A.0.32	1079	1169	99	343	433	314	736	298	812	500	312	184	204	210	240	344	M10	269	190	190	190	341	112	229	444	-	464	162	120
<b>P61</b>	M-.xx.x.xx.A.0.40	1079	1169	99	343	433	314	736	298	812	500	312	184	204	210	240	344	M10	269	190	190	190	439	112	327	444	-	464	162	120
<b>P61</b>	M-.xx.x.xx.A.0.50	1079	1169	99	343	433	314	736	298	812	500	312	184	204	210	240	344	M10	269	190	190	190	447	112	335	444	-	464	162	120
<b>P61</b>	M-.xx.x.xx.A.0.65	1079	1169	99	343	433	314	736	298	997	685	312	184	204	250	240	420	M10	269	190	190	190	515	112	403	540	313	540	162	120
<b>P65</b>	M-.xx.x.xx.A.0.40	1129	1219	130	326	416	373	803	316	900	568	332	184	218	208	300	376	M10	330	216	250	233	457	130	327	519	-	531	198	155
<b>P65</b>	M-.xx.x.xx.A.0.50	1129	1219	130	326	416	373	803	316	900	568	332	184	218	208	300	376	M10	330	216	250	233	465	130	335	519	-	531	198	155
<b>P65</b>	M-.xx.x.xx.A.0.65	1129	1219	130	326	416	373	803	316	998	666	332	184	218	275	300	393	M10	330	216	250	233	533	130	403	565	313	548	198	155
<b>P71</b>	M-.xx.x.xx.A.1.40	1188	1298	130	385	495	373	803	316	1026	694	332	234	264	208	300	376	M10	330	216	250	233	457	130	327	519	-	531	198	155
<b>P71</b>	M-.xx.x.xx.A.1.50	1188	1298	130	385	495	373	803	316	1026	694	332	234	264	208	300	376	M10	330	216	250	233	465	130	335	519	-	531	198	155
<b>P71</b>	M-.xx.x.xx.A.1.65	1188	1298	130	385	495	373	803	316	1104	772	332	234	264	275	300	393	M10	330	216	250	233	533	130	403	565	313	548	198	155
<b>P71</b>	M-.xx.x.xx.A.1.80	1188	1298	130	385	495	373	803	316	1106	774	332	234	264	275	300	407	M10	330	216	250	233	574	130	444	565	344	562	198	155
<b>R73A</b>	M-.xx.S.xx.A.1.50	1332	-	141	500	-	373	832	330	1027	699	328	254	270	229	300	420	M10	330	216	250	233	465	130	335	524	-	575	210	155
<b>R73A</b>	M-.xx.S.xx.A.1.65	1332	-	141	500	-	373	832	330	1105	777	328	254	270	296	300	420	M10	330	216	250	233	533	130	403	570	313	575	210	155
<b>R73A</b>	M-.xx.S.xx.A.1.80	1332	-	141	500	-	373	832	330	1107	779	328	254	270	296	300	428	M10	330	216	250	233	574	130	444	570	344	583	210	155

все размеры, указанные в настоящем прайс-листе, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения

Модель	Газовая рампа	Регулирование	P61		P65	
			Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €
M-.PR.S.xx.A.0.32	1"¼	PR	00401394328	<b>4.924,00</b>	-	-
M-.PR.L.xx.A.0.32	1"¼	PR	00401404328	<b>4.962,00</b>	-	-
M-.PR.S.xx.A.0.40	1"½	PR	00401414328	<b>5.253,00</b>	00801154328	<b>5.711,00</b>
M-.PR.L.xx.A.0.40	1"½	PR	00401424328	<b>5.292,00</b>	00801204328	<b>5.754,00</b>
M-.PR.S.xx.A.0.50	2"	PR	00401434328	<b>5.744,00</b>	00801094328	<b>6.102,00</b>
M-.PR.L.xx.A.0.50	2"	PR	00401444328	<b>5.782,00</b>	00801104328	<b>6.141,00</b>
M-.PR.S.xx.A.0.65	DN65	PR	00401454328	<b>8.061,00</b>	00801114328	<b>8.823,00</b>
M-.PR.L.xx.A.0.65	DN65	PR	00401464328	<b>8.100,00</b>	00801124328	<b>8.861,00</b>
M-.MD.S.xx.A.0.32	1"¼	MD(*)	00401394428	<b>6.949,00</b>	-	-
M-.MD.L.xx.A.0.32	1"¼	MD(*)	00401404428	<b>6.989,00</b>	-	-
M-.MD.S.xx.A.0.40	1"½	MD(*)	00401414428	<b>7.316,00</b>	00801154428	<b>7.771,00</b>
M-.MD.L.xx.A.0.40	1"½	MD(*)	00401424428	<b>7.355,00</b>	00801204428	<b>7.813,00</b>
M-.MD.S.xx.A.0.50	2"	MD(*)	00401434428	<b>7.808,00</b>	00801094428	<b>8.230,00</b>
M-.MD.L.xx.A.0.50	2"	MD(*)	00401444428	<b>7.846,00</b>	00801104428	<b>8.269,00</b>
M-.MD.S.xx.A.0.65	DN65	MD(*)	00401454428	<b>10.118,00</b>	00801114428	<b>10.872,00</b>
M-.MD.L.xx.A.0.65	DN65	MD(*)	00401464428	<b>10.155,00</b>	00801124428	<b>10.916,00</b>
M-.AB.S.xx.A.0.32	1"¼	AB	00401394228	<b>4.624,00</b>	-	-
M-.AB.L.xx.A.0.32	1"¼	AB	00401404228	<b>4.662,00</b>	-	-
M-.AB.S.xx.A.0.40	1"½	AB	00401414228	<b>4.953,00</b>	00801154228	<b>5.411,00</b>
M-.AB.L.xx.A.0.40	1"½	AB	00401424228	<b>4.992,00</b>	00801204228	<b>5.454,00</b>
M-.AB.S.xx.A.0.50	2"	AB	00401434228	<b>5.444,00</b>	00801094228	<b>5.802,00</b>
M-.AB.L.xx.A.0.50	2"	AB	00401444228	<b>5.482,00</b>	00801104228	<b>5.841,00</b>
M-.AB.S.xx.A.0.65	DN65	AB	00401454228	<b>7.761,00</b>	00801114228	<b>8.523,00</b>
M-.AB.L.xx.A.0.65	DN65	AB	00401464228	<b>7.800,00</b>	00801124228	<b>8.561,00</b>

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ ПО ГАЗУ 90/396/СЕС

Для того, чтобы заказать горелку на сжиженном газе, необходимо заменить букву М (метан) на букву L (сжиженный газ) и увеличить цену прайс-листа на 5% Пример: P61 L-.AB.S.xx.A.0.50

Для того, чтобы заказать горелку с реле максимального давления газа заменить цифру "0" на цифру "7", в том случае, если не требуется блок контроля герметичности и увеличить цену на 120 €.

Для того, чтобы заказать горелку с реле максимального давления газа заменить цифру "1" на цифру "8", в том случае, если требуется блок контроля герметичности и увеличить цену на 120 €.

\* Вариант модулирующих горелок (MD) должен быть доукомплектован соответствующим датчиком модуляции



Модель	Газовая рампа	Регулирование	P61		P65	
			Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €
M-.PR.S.xx.A.1.32	1"¼	PR	00401395328	<b>5.659,00</b>	-	-
M-.PR.L.xx.A.1.32	1"¼	PR	00401405328	<b>5.699,00</b>	-	-
M-.PR.S.xx.A.1.40	1"½	PR	00401415328	<b>5.994,00</b>	00801155328	<b>6.452,00</b>
M-.PR.L.xx.A.1.40	1"½	PR	00401425328	<b>6.033,00</b>	00801205328	<b>6.487,00</b>
M-.PR.S.xx.A.1.50	2"	PR	00401435328	<b>6.484,00</b>	00801095328	<b>6.839,00</b>
M-.PR.L.xx.A.1.50	2"	PR	00401445328	<b>6.524,00</b>	00801105328	<b>6.878,00</b>
M-.PR.S.xx.A.1.65	DN65	PR	00401455328	<b>8.801,00</b>	00801115328	<b>9.607,00</b>
M-.PR.L.xx.A.1.65	DN65	PR	00401465328	<b>8.840,00</b>	00801125328	<b>9.646,00</b>
M-.MD.S.xx.A.1.32	1"¼	MD(*)	00401395428	<b>7.671,00</b>	-	-
M-.MD.L.xx.A.1.32	1"¼	MD(*)	00401405428	<b>7.710,00</b>	-	-
M-.MD.S.xx.A.1.40	1"½	MD(*)	00401415428	<b>8.056,00</b>	00801155428	<b>8.619,00</b>
M-.MD.L.xx.A.1.40	1"½	MD(*)	00401425428	<b>8.096,00</b>	00801205428	<b>8.654,00</b>
M-.MD.S.xx.A.1.50	2"	MD(*)	00401435428	<b>8.548,00</b>	00801095428	<b>8.912,00</b>
M-.MD.L.xx.A.1.50	2"	MD(*)	00401445428	<b>8.587,00</b>	00801105428	<b>8.950,00</b>
M-.MD.S.xx.A.1.65	DN65	MD(*)	00401455428	<b>10.858,00</b>	00801115428	<b>11.584,00</b>
M-.MD.L.xx.A.1.65	DN65	MD(*)	00401465428	<b>10.896,00</b>	00801125428	<b>11.623,00</b>
M-.AB.S.xx.A.1.32	1"¼	AB	00401395228	<b>5.359,00</b>	-	-
M-.AB.L.xx.A.1.32	1"¼	AB	00401405228	<b>5.399,00</b>	-	-
M-.AB.S.xx.A.1.40	1"½	AB	00401415228	<b>5.694,00</b>	00801155228	<b>6.152,00</b>
M-.AB.L.xx.A.1.40	1"½	AB	00401425228	<b>5.733,00</b>	00801205228	<b>6.187,00</b>
M-.AB.S.xx.A.1.50	2"	AB	00401435228	<b>6.184,00</b>	00801095228	<b>6.539,00</b>
M-.AB.L.xx.A.1.50	2"	AB	00401445228	<b>6.224,00</b>	00801105228	<b>6.578,00</b>
M-.AB.S.xx.A.1.65	DN65	AB	00401455228	<b>8.501,00</b>	00801115228	<b>9.307,00</b>
M-.AB.L.xx.A.1.65	DN65	AB	00401465228	<b>8.540,00</b>	00801125228	<b>9.346,00</b>

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ ПО ГАЗУ 90/396/СЕЕ

Для того, чтобы заказать горелку на сжиженном газе, необходимо заменить букву М (метан) на букву L (сжиженный газ) и увеличить цену прайс-листа на 5% Пример: P61 L-.AB.S.xx.A.0.50

Для того, чтобы заказать горелку с реле максимального давления газа заменить цифру "0" на цифру "7", в том случае, если не требуется блок контроля герметичности и увеличить цену на 120 €.

Для того, чтобы заказать горелку с реле максимального давления газа заменить цифру "1" на цифру "8", в том случае, если требуется блок контроля герметичности и увеличить цену на 120 €.

\* Вариант модулирующих горелок (MD) должен быть доукомплектован соответствующим датчиком модуляции

Модель	Газовая рампа	Регулирование	P61		P65	
			Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €
M-.PR.S.xx.A.1.32.EA	1"¼	PR	00401395A28	<b>6.659,00</b>	-	-
M-.PR.L.xx.A.1.32.EA	1"¼	PR	00401405A28	<b>6.699,00</b>	-	-
M-.PR.S.xx.A.1.40.EA	1"½	PR	00401415A28	<b>6.994,00</b>	00801155A28	<b>7.452,00</b>
M-.PR.L.xx.A.1.40.EA	1"½	PR	00401425A28	<b>7.033,00</b>	00801205A28	<b>7.487,00</b>
M-.PR.S.xx.A.1.50.EA	2"	PR	00401435A28	<b>7.484,00</b>	00801095A28	<b>7.839,00</b>
M-.PR.L.xx.A.1.50.EA	2"	PR	00401445A28	<b>7.524,00</b>	00801105A28	<b>7.878,00</b>
M-.PR.S.xx.A.1.65.EA	DN65	PR	00401455A28	<b>9.801,00</b>	00801115A28	<b>10.607,00</b>
M-.PR.L.xx.A.1.65.EA	DN65	PR	00401465A28	<b>9.840,00</b>	00801125A28	<b>10.646,00</b>
M-.MD.S.xx.A.1.32.EA	1"¼	MD(*)	00401395E28	<b>8.671,00</b>	-	-
M-.MD.L.xx.A.1.32.EA	1"¼	MD(*)	00401405E28	<b>8.710,00</b>	-	-
M-.MD.S.xx.A.1.40.EA	1"½	MD(*)	00401415E28	<b>9.056,00</b>	00801155E28	<b>9.619,00</b>
M-.MD.L.xx.A.1.40.EA	1"½	MD(*)	00401425E28	<b>9.096,00</b>	00801205E28	<b>9.654,00</b>
M-.MD.S.xx.A.1.50.EA	2"	MD(*)	00401435E28	<b>9.548,00</b>	00801095E28	<b>9.912,00</b>
M-.MD.L.xx.A.1.50.EA	2"	MD(*)	00401445E28	<b>9.587,00</b>	00801105E28	<b>9.950,00</b>
M-.MD.S.xx.A.1.65.EA	DN65	MD(*)	00401455E28	<b>11.858,00</b>	00801115E28	<b>12.584,00</b>
M-.MD.L.xx.A.1.65.EA	DN65	MD(*)	00401465E28	<b>11.896,00</b>	00801125E28	<b>12.623,00</b>
M-.MD.S.xx.A.1.32.ES	1"¼	MD(*)	00401395S28	<b>10.701,00</b>	-	-
M-.MD.L.xx.A.1.32.ES	1"¼	MD(*)	00401405S28	<b>10.740,00</b>	-	-
M-.MD.S.xx.A.1.40.ES	1"½	MD(*)	00401415S28	<b>11.037,00</b>	00801155S28	<b>11.374,00</b>
M-.MD.L.xx.A.1.40.ES	1"½	MD(*)	00401425S28	<b>11.076,00</b>	00801205S28	<b>11.413,00</b>
M-.MD.S.xx.A.1.50.ES	2"	MD(*)	00401435S28	<b>11.518,00</b>	00801095S28	<b>11.796,00</b>
M-.MD.L.xx.A.1.50.ES	2"	MD(*)	00401445S28	<b>11.556,00</b>	00801105S28	<b>11.834,00</b>
M-.MD.S.xx.A.1.65.ES	DN65	MD(*)	00401455S28	<b>13.790,00</b>	00801115S28	<b>14.517,00</b>
M-.MD.L.xx.A.1.65.ES	DN65	MD(*)	00401465S28	<b>13.828,00</b>	00801125S28	<b>14.954,00</b>

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ ПО ГАЗУ 90/396/CEE

Для того, чтобы заказать горелку на сжиженном газе, необходимо заменить букву М (метан) на букву L (сжиженный газ) и увеличить цену прайс-листа на 5%  
Пример: P61 L-.MD.S.xx.A.1.50.ES

Для того, чтобы заказать горелку с реле максимального давления газа заменить цифру "1" на цифру "8" и увеличить цену на 120 €.

\* Вариант модулирующих горелок (MD) должен быть доукомплектован соответствующим датчиком модуляции

Для того, чтобы заказать горелку с контролем ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, необходимо заменить буквы EA на EB и увеличить цену прайс-листа на 1.152 €  
Пример: P61 M-.MD.S.xx.A.1.50.EB

Для того, чтобы заказать горелку с контролем ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, необходимо заменить буквы ES на EI и увеличить цену прайс-листа на 2.727 €  
Пример: P61 M-.MD.S.xx.A.1.50.EI

Для того, чтобы заказать горелку с контролем содержания КИСЛОРОДА, необходимо заменить буквы ES на EO и увеличить цену прайс-листа на 11.304 €  
Пример: P61 M-.MD.S.xx.A.1.50.EO

Для того, чтобы заказать горелку с контролем ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ и содержания КИСЛОРОДА, необходимо заменить буквы ES на EK и увеличить цену прайс-листа на 12.420 €  
Пример: P61 M-.MD.S.xx.A.1.50.EK



				<b>P71</b>	
Модель	Газовая рампа	Регулирование	Артикул	Цена, €	
M-.PR.S.xx.A.0.40	1"½	PR	00801414328	<b>5.761,00</b>	
M-.PR.L.xx.A.0.40	1"½	PR	00801424328	<b>5.804,00</b>	
M-.PR.S.xx.A.0.50	2"	PR	00801434328	<b>6.152,00</b>	
M-.PR.L.xx.A.0.50	2"	PR	00801444328	<b>6.191,00</b>	
M-.PR.S.xx.A.0.65	DN65	PR	00801454328	<b>8.873,00</b>	
M-.PR.L.xx.A.0.65	DN65	PR	00801464328	<b>8.911,00</b>	
M-.PR.S.xx.A.0.80	DN80	PR	00801474328	<b>10.034,00</b>	
M-.PR.L.xx.A.0.80	DN80	PR	00801484328	<b>10.073,00</b>	
M-.MD.S.xx.A.0.40	1"½	MD(*)	00801414428	<b>7.771,00</b>	
M-.MD.L.xx.A.0.40	1"½	MD(*)	00801424428	<b>7.813,00</b>	
M-.MD.S.xx.A.0.50	2"	MD(*)	00801434428	<b>8.230,00</b>	
M-.MD.L.xx.A.0.50	2"	MD(*)	00801444428	<b>8.269,00</b>	
M-.MD.S.xx.A.0.65	DN65	MD(*)	00801454428	<b>10.872,00</b>	
M-.MD.L.xx.A.0.65	DN65	MD(*)	00801464428	<b>10.916,00</b>	
M-.MD.S.xx.A.0.80	DN80	MD(*)	00801474428	<b>11.889,00</b>	
M-.MD.L.xx.A.0.80	DN80	MD(*)	00801484428	<b>11.928,00</b>	
M-.AB.S.xx.A.0.40	1"½	AB	00801414228	<b>5.461,00</b>	
M-.AB.L.xx.A.0.40	1"½	AB	00801424228	<b>5.504,00</b>	
M-.AB.S.xx.A.0.50	2"	AB	00801434228	<b>5.852,00</b>	
M-.AB.L.xx.A.0.50	2"	AB	00801444228	<b>5.891,00</b>	
M-.AB.S.xx.A.0.65	DN65	AB	00801454228	<b>8.573,00</b>	
M-.AB.L.xx.A.0.65	DN65	AB	00801464228	<b>8.611,00</b>	
M-.AB.S.xx.A.0.80	DN80	AB	00801474228	<b>9.734,00</b>	
M-.AB.L.xx.A.0.80	DN80	AB	00801484228	<b>9.773,00</b>	

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ ПО ГАЗУ 90/396/CEE

Для того, чтобы заказать горелку на сжиженном газе, необходимо заменить букву М (метан) на букву L (сжиженный газ) и увеличить цену прайс-листа на 5% Пример: P71 L-.PR.S.xx.A.0.50

Для того, чтобы заказать горелку с реле максимального давления газа заменить цифру "0" на цифру "7", в том случае, если не требуется блок контроля герметичности и увеличить цену на 120 €.

Для того, чтобы заказать горелку с реле максимального давления газа заменить цифру "1" на цифру "8", в том случае, если требуется блок контроля герметичности и увеличить цену на 120 €.

\* Вариант модулирующих горелок (MD) должен быть доукомплектован соответствующим датчиком модуляции

Модель	Газовая рампа	Регулирование	P71		R73A	
			Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €
M-.PR.S.xx.A.1.40	1"½	PR	00801415328	<b>6.502,00</b>	-	-
M-.PR.L.xx.A.1.40	1"½	PR	00801425328	<b>6.537,00</b>	-	-
M-.PR.S.xx.A.1.50	2"	PR	00801435328	<b>6.956,00</b>	03001015328	<b>8.222,00</b>
M-.PR.L.xx.A.1.50	2"	PR	00801445328	<b>6.995,00</b>	-	-
M-.PR.S.xx.A.1.65	DN65	PR	00801455328	<b>9.657,00</b>	03001025328	<b>10.857,00</b>
M-.PR.L.xx.A.1.65	DN65	PR	00801465328	<b>9.696,00</b>	-	-
M-.PR.S.xx.A.1.80	DN80	PR	00801475328	<b>10.880,00</b>	03001035328	<b>11.946,00</b>
M-.PR.L.xx.A.1.80	DN80	PR	00801485328	<b>10.918,00</b>	-	-
M-.MD.S.xx.A.1.40	1"½	MD(*)	00801415428	<b>8.619,00</b>	-	-
M-.MD.L.xx.A.1.40	1"½	MD(*)	00801425428	<b>8.654,00</b>	-	-
M-.MD.S.xx.A.1.50	2"	MD(*)	00801435428	<b>9.012,00</b>	03001015428	<b>10.228,00</b>
M-.MD.L.xx.A.1.50	2"	MD(*)	00801445428	<b>9.050,00</b>	-	-
M-.MD.S.xx.A.1.65	DN65	MD(*)	00801455428	<b>11.684,00</b>	03001025428	<b>12.900,00</b>
M-.MD.L.xx.A.1.65	DN65	MD(*)	00801465428	<b>11.723,00</b>	-	-
M-.MD.S.xx.A.1.80	DN80	MD(*)	00801475428	<b>12.735,00</b>	03001035428	<b>13.952,00</b>
M-.MD.L.xx.A.1.80	DN80	MD(*)	00801485428	<b>12.774,00</b>	-	-
M-.AB.S.xx.A.1.40	1"½	AB	00801415228	<b>6.202,00</b>	-	-
M-.AB.L.xx.A.1.40	1"½	AB	00801425228	<b>6.237,00</b>	-	-
M-.AB.S.xx.A.1.50	2"	AB	00801435228	<b>6.656,00</b>	03001015228	<b>7.922,00</b>
M-.AB.L.xx.A.1.50	2"	AB	00801445228	<b>6.695,00</b>	-	-
M-.AB.S.xx.A.1.65	DN65	AB	00801455228	<b>9.357,00</b>	03001025228	<b>10.557,00</b>
M-.AB.L.xx.A.1.65	DN65	AB	00801465228	<b>9.396,00</b>	-	-
M-.AB.S.xx.A.1.80	DN80	AB	00801475228	<b>10.580,00</b>	03001035228	<b>11.646,00</b>
M-.AB.L.xx.A.1.80	DN80	AB	00801485228	<b>10.618,00</b>	-	-

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ ПО ГАЗУ 90/396/СЕЕ

Для того, чтобы заказать горелку на сжиженном газе, необходимо заменить букву М (метан) на букву L (сжиженный газ) и увеличить цену прайс-листа на 5% Пример: P71 L-.PR.S.xx.A.0.50

Для того, чтобы заказать горелку с реле максимального давления газа заменить цифру "0" на цифру "7", в том случае, если не требуется блок контроля герметичности и увеличить цену на 120 €.

Для того, чтобы заказать горелку с реле максимального давления газа заменить цифру "1" на цифру "8", в том случае, если требуется блок контроля герметичности и увеличить цену на 120 €.

\* Вариант модулирующих горелок (MD) должен быть доукомплектован соответствующим датчиком модуляции



Модель	Газовая рампа	Регулирование	P71		R73A	
			Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €
M-.PR.S.xx.A.1.40.EA	1"½	PR	00801415A28	<b>7.502,00</b>	-	-
M-.PR.L.xx.A.1.40.EA	1"½	PR	00801425A28	<b>7.537,00</b>	-	-
M-.PR.S.xx.A.1.50.EA	2"	PR	00801435A28	<b>7.956,00</b>	03001015A28	<b>9.222,00</b>
M-.PR.L.xx.A.1.50.EA	2"	PR	00801445A28	<b>7.995,00</b>	-	-
M-.PR.S.xx.A.1.65.EA	DN65	PR	00801455A28	<b>10.657,00</b>	03001025A28	<b>11.857,00</b>
M-.PR.L.xx.A.1.65.EA	DN65	PR	00801465A28	<b>10.696,00</b>	-	-
M-.PR.S.xx.A.1.80.EA	DN80	PR	00801475A28	<b>11.880,00</b>	03001035A28	<b>12.946,00</b>
M-.PR.L.xx.A.1.80.EA	DN80	PR	00801485A28	<b>11.918,00</b>	-	-
M-.MD.S.xx.A.1.40.EA	1"½	MD(*)	00801415E28	<b>9.619,00</b>	-	-
M-.MD.L.xx.A.1.40.EA	1"½	MD(*)	00801425E28	<b>9.654,00</b>	-	-
M-.MD.S.xx.A.1.50.EA	2"	MD(*)	00801435E28	<b>10.012,00</b>	03001015E28	<b>11.228,00</b>
M-.MD.L.xx.A.1.50.EA	2"	MD(*)	00801445E28	<b>10.050,00</b>	-	-
M-.MD.S.xx.A.1.65.EA	DN65	MD(*)	00801455E28	<b>12.684,00</b>	03001025E28	<b>13.900,00</b>
M-.MD.L.xx.A.1.65.EA	DN65	MD(*)	00801465E28	<b>12.723,00</b>	-	-
M-.MD.S.xx.A.1.80.EA	DN80	MD(*)	00801475E28	<b>13.735,00</b>	03001035E28	<b>14.952,00</b>
M-.MD.L.xx.A.1.80.EA	DN80	MD(*)	00801485E28	<b>13.774,00</b>	-	-
M-.MD.S.xx.A.1.40.ES	1"½	MD(*)	00801415S28	<b>11.457,00</b>	-	-
M-.MD.L.xx.A.1.40.ES	1"½	MD(*)	00801425S28	<b>11.491,00</b>	-	-
M-.MD.S.xx.A.1.50.ES	2"	MD(*)	00801435S28	<b>11.891,00</b>	03001015S28	<b>13.237,00</b>
M-.MD.L.xx.A.1.50.ES	2"	MD(*)	00801445S28	<b>11.929,00</b>	-	-
M-.MD.S.xx.A.1.65.ES	DN65	MD(*)	00801455S28	<b>14.517,00</b>	03001025S28	<b>15.863,00</b>
M-.MD.L.xx.A.1.65.ES	DN65	MD(*)	00801465S28	<b>14.555,00</b>	-	-
M-.MD.S.xx.A.1.80.ES	DN80	MD(*)	00801475S28	<b>15.844,00</b>	03001035S28	<b>16.890,00</b>
M-.MD.L.xx.A.1.80.ES	DN80	MD(*)	00801485S28	<b>15.882,00</b>	-	-

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ ПО ГАЗУ 90/396/СЕС

Для того, чтобы заказать горелку на сжиженном газе, необходимо заменить букву М (метан) на букву L (сжиженный газ) и увеличить цену прайс-листа на 5%  
Пример: P71 L-.MD.S.xx.A.1.50.ES

Для того, чтобы заказать горелку с реле максимального давления газа заменить цифру " 1" на цифру " 8", в том случае, если требуется блок контроля герметичности и увеличить цену на 120 €.






\* Вариант модулирующих горелок (MD) должен быть доукомплектован соответствующим датчиком модуляции






Для того, чтобы заказать горелку с контролем ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, необходимо заменить буквы EA на EB и увеличить цену прайс-листа на 1.152 €  
Пример: P71 M-.MD.S.xx.A.1.50.EB

Для того, чтобы заказать горелку с контролем ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, необходимо заменить буквы ES на EI и увеличить цену прайс-листа на 2.727 €  
Пример: P71 M-.MD.S.xx.A.1.50.EI

Для того, чтобы заказать горелку с контролем содержания КИСЛОРОДА, необходимо заменить буквы ES на EO и увеличить цену прайс-листа на 11.304 €  
Пример: P71 M-.MD.S.xx.A.1.50.EO

Для того, чтобы заказать горелку с контролем ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ и содержания КИСЛОРОДА, необходимо заменить буквы ES на EK и увеличить цену прайс-листа на 12.420 €  
Пример: P71 M-.MD.S.xx.A.1.50.EK





# Серия tecnopress

P60-P72-P73...VS

ГАЗОВЫЕ

## ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ КОРОТКОПЛАМЕННЫЕ

Эти горелки были разработаны для применения на котлах с очень короткой камерой сгорания, в которых стенки котла или трубные пучки находятся в непосредственной близости к пламени.


Пламя было разделено на четыре головы сгорания, благодаря чему было достигнуто значительное укорочение длины пламени.

При этом характеристики горелки остаются неизменными:

- Выдаваемая мощность;
- Модуляция пламени (там, где она предусмотрена);
- Соотношение модуляции;
- Простота в наладке;
- Качественное горение;

Гамма мощностей от 500 кВт до 13.000 кВт.

Регулировка может быть как механического типа, так и электронного.






## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Присоединительные размеры по газу
		мин.	макс.			
<b>P60</b>	M-.xx.S.xx.VS.1.xxx	332	1.100	230/400V 3N ac	1,5	2" - DN65
<b>P72</b>	M-.xx.S.xx.VS.1.xxx	300	1.650	230/400V 3N ac	2,2	2" - DN65 - 80
<b>P73</b>	M-.xx.S.xx.VS.1.xxx	300	2.150	230/400V 3N ac	3,0	2" - DN65 - 80

Конфигурацию газовых рамп Вы найдете на стр. 122-123



Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																												
		DN	A	AA	AD	B	BB	C	CC	D	E	F	FF	G	GG	H	HH	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	U	V	W	Z
<b>P60</b>	M-.xx.x.xx.VS.1.50	50	1185	324	16	195	314	990	362	1013	701	312	225	266	225	306	153	189	500	344	12	450	450	701	366	335	526	-	594	120
<b>P60</b>	M-.xx.x.xx.VS.1.65	65	1185	324	16	195	314	990	362	1058	746	312	225	266	225	306	153	250	500	376	12	450	450	803	366	437	539	290	626	120
<b>P72</b>	M-.xx.x.xx.VS.1.50	50	1338	392	16	281	373	1057	381	1026	694	332	225	312	225	364	182	208	500	376	12	450	450	719	384	335	519	-	626	155
<b>P72</b>	M-.xx.x.xx.VS.1.65	65	1338	392	16	281	373	1057	381	1216	884	332	225	312	225	364	182	455	500	573	12	450	450	867	384	483	678	290	823	155
<b>P72</b>	M-.xx.x.xx.VS.1.80	80	1338	392	16	281	373	1057	381	1251	919	332	225	312	225	364	182	455	500	587	12	450	450	919	384	535	710	319	837	155
<b>P73</b>	M-.xx.x.xx.VS.1.50	50	1289	392	16	232	373	1057	381	1026	694	332	225	324	225	364	182	208	500	376	12	450	450	719	384	335	519	-	626	155
<b>P73</b>	M-.xx.x.xx.VS.1.65	65	1289	392	16	232	373	1057	381	1216	884	332	225	324	225	364	182	455	500	573	12	450	450	867	384	483	678	290	823	155
<b>P73</b>	M-.xx.x.xx.VS.1.80	80	1289	392	16	232	373	1057	381	1251	919	332	225	324	225	364	182	455	500	587	12	450	450	919	384	535	710	319	837	155

все размеры, указанные в настоящем прайс-листе, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения

Модель	Газовая рампа	Регулирование	P60	
			Артикул	Цена, €
M-.PR.S.xx.VS.0.50	2"	PR	00401364328	<b>6.606,00</b>
M-.PR.S.xx.VS.0.65	DN65	PR	00401474328	<b>9.270,00</b>
M-.MD.S.xx.VS.0.50	2"	MD(*)	00401364428	<b>8.979,00</b>
M-.MD.S.xx.VS.0.65	DN65	MD(*)	00401474428	<b>11.636,00</b>
M-.PR.S.xx.VS.1.50	2"	PR	00401365328	<b>7.457,00</b>
M-.PR.S.xx.VS.1.65	DN65	PR	00401475328	<b>10.121,00</b>
M-.MD.S.xx.VS.1.50	2"	MD(*)	00401365428	<b>9.830,00</b>
M-.MD.S.xx.VS.1.65	DN65	MD(*)	00401475428	<b>12.487,00</b>
M-.PR.S.xx.VS.1.50.EA	2"	PR	00401365A28	<b>8.607,00</b>
M-.PR.S.xx.VS.1.65.EA	DN65	PR	00401475A28	<b>11.271,00</b>
M-.MD.S.xx.VS.1.50.EA	2"	MD(*)	00401365E28	<b>10.980,00</b>
M-.MD.S.xx.VS.1.65.EA	DN65	MD(*)	00401475E28	<b>13.637,00</b>
M-.MD.S.xx.VS.1.50.ES	2"	MD(*)	00401365S28	<b>13.246,00</b>
M-.MD.S.xx.VS.1.65.ES	DN65	MD(*)	00401475S28	<b>15.859,00</b>

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ ПО ГАЗУ 90/396/СЕС

Для того, чтобы заказать горелку на сжиженном газе, необходимо заменить букву М (метан) на букву L (сжиженный газ) и увеличить цену прайс-листа на 5%  
Пример: P60 L-.MD.S.xx.VS.1.65.EA

Для того, чтобы заказать горелку с реле максимального давления газа заменить цифру "0" на цифру "7", в том случае, если не требуется блок контроля герметичности и увеличить цену на 120 €.

Для того, чтобы заказать горелку с реле максимального давления газа заменить цифру "1" на цифру "8", в том случае, если требуется блок контроля герметичности и увеличить цену на 120 €.

\* Вариант модулирующих горелок (MD) должен быть доукомплектован соответствующим датчиком модуляции

Для того, чтобы заказать горелку с контролем ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, необходимо заменить буквы EA на EB и увеличить цену прайс-листа на 1.152 евро  
Пример: P60 M-.MD.S.xx.VS.1.50.EB

Для того, чтобы заказать горелку с контролем ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, необходимо заменить буквы ES на EI и увеличить цену прайс-листа на 2.727 евро  
Пример: P60 M-.MD.S.xx.VS.1.50.EI

Для того, чтобы заказать горелку с контролем содержания КИСЛОРОДА, необходимо заменить буквы ES на EO и увеличить цену прайс-листа на 11.304 евро  
Пример: P60 M-.MD.S.xx.VS.1.50.EO

Для того, чтобы заказать горелку с контролем ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ и содержания КИСЛОРОДА, необходимо заменить буквы ES на EK и увеличить цену прайс-листа на 12.420 евро  
Пример: P60 M-.MD.S.xx.VS.1.50.EK



Модель	Газовая рампа	Регулирование	P72		P73	
			Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €
M-.PR.S.xx.VS.0.50	2"	PR	00801404328	<b>7.075,00</b>	-	-
M-.PR.S.xx.VS.0.65	DN65	PR	00801494328	<b>10.204,00</b>	-	-
M-.PR.S.xx.VS.0.80	DN80	PR	00801504328	<b>11.539,00</b>	-	-
M-.MD.S.xx.VS.0.50	2"	MD(*)	00801404428	<b>9.465,00</b>	-	-
M-.MD.S.xx.VS.0.65	DN65	MD(*)	00801494428	<b>12.503,00</b>	-	-
M-.MD.S.xx.VS.0.80	DN80	MD(*)	00801504428	<b>13.672,00</b>	-	-
M-.PR.S.xx.VS.1.50	2"	PR	00801405328	<b>7.999,00</b>	00801345328	<b>9.455,00</b>
M-.PR.S.xx.VS.1.65	DN65	PR	00801495328	<b>11.106,00</b>	00801375328	<b>12.486,00</b>
M-.PR.S.xx.VS.1.80	DN80	PR	00801505328	<b>12.512,00</b>	00801385328	<b>13.738,00</b>
M-.MD.S.xx.VS.1.50	2"	MD(*)	00801405428	<b>10.364,00</b>	00801345428	<b>11.762,00</b>
M-.MD.S.xx.VS.1.65	DN65	MD(*)	00801495428	<b>13.437,00</b>	00801375428	<b>14.835,00</b>
M-.MD.S.xx.VS.1.80	DN80	MD(*)	00801505428	<b>14.645,00</b>	00801385428	<b>16.045,00</b>
M-.PR.S.xx.VS.1.50.EA	2"	PR	00801405A28	<b>9.149,00</b>	00801345A28	<b>10.605,00</b>
M-.PR.S.xx.VS.1.65.EA	DN65	PR	00801495A28	<b>12.256,00</b>	00801375A28	<b>13.636,00</b>
M-.PR.S.xx.VS.1.80.EA	DN80	PR	00801505A28	<b>13.662,00</b>	00801385A28	<b>14.888,00</b>
M-.MD.S.xx.VS.1.50.EA	2"	MD(*)	00801405E28	<b>11.514,00</b>	00801345E28	<b>12.912,00</b>
M-.MD.S.xx.VS.1.65.EA	DN65	MD(*)	00801495E28	<b>14.587,00</b>	00801375E28	<b>15.985,00</b>
M-.MD.S.xx.VS.1.80.EA	DN80	MD(*)	00801505E28	<b>15.795,00</b>	00801385E28	<b>17.195,00</b>
M-.MD.S.xx.VS.1.50.ES	2"	MD(*)	00801405S28	<b>13.675,00</b>	00801345S28	<b>15.223,00</b>
M-.MD.S.xx.VS.1.65.ES	DN65	MD(*)	00801495S28	<b>16.695,00</b>	00801375S28	<b>18.242,00</b>
M-.MD.S.xx.VS.1.80.ES	DN80	MD(*)	00801505S28	<b>18.221,00</b>	00801385S28	<b>19.424,00</b>

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ ПО ГАЗУ 90/396/СЕС

Для того, чтобы заказать горелку на сжиженном газе, необходимо заменить букву М (метан) на букву L (сжиженный газ) и увеличить цену прайс-листа на 5%  
Пример: P73 L-.MD.S.xx.VS.1.65

Для того, чтобы заказать горелку с реле максимального давления газа заменить цифру "0" на цифру "7", в том случае, если не требуется блок контроля герметичности и увеличить цену на 120 €.

Для того, чтобы заказать горелку с реле максимального давления газа заменить цифру "1" на цифру "8", в том случае, если требуется блок контроля герметичности и увеличить цену на 120 €.

\* Вариант модулирующих горелок (MD) должен быть доукомплектован соответствующим датчиком модуляции

Для того, чтобы заказать горелку с контролем ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, необходимо заменить буквы EA на EB и увеличить цену прайс-листа на 1.152 €  
Пример: P73 M-.MD.S.xx.VS.1.50.EB

Для того, чтобы заказать горелку с контролем ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, необходимо заменить буквы ES на EI и увеличить цену прайс-листа на 2.727 €  
Пример: P73 M-.MD.S.xx.VS.1.50.EI

Для того, чтобы заказать горелку с контролем содержания КИСЛОРОДА, необходимо заменить буквы ES на EO и увеличить цену прайс-листа на 11.304 €  
Пример: P73 M-.MD.S.xx.VS.1.50.EO

Для того, чтобы заказать горелку с контролем ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ и содержания КИСЛОРОДА, необходимо заменить буквы ES на EK и увеличить цену прайс-листа на 12.420 €  
Пример: P73 M-.MD.S.xx.VS.1.50.EK

